

**“Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs-küy
çirklənmələri normaları”nın təsdiq edilməsi haqqında**

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

“Ekoloji təhlükəsizlik haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətlər Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasını təmin etmək məqsədi ilə **qərara alıram:**

1. “Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənmələri normaları” təsdiq edilsin (əlavə edilir).
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki:
 - 2.1. nəqliyyat vasitələrinin və digər səs-küy mənbələrinin yaşayış və istirahət yerlərində, habelə insanların cəmləşdiyi digər yerlərdə nüfuzedicı səs-küyün yolverilən səviyyəsinə nəzarəti həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları barədə təkliflərini hazırlayıb bir ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
 - 2.2. bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin.
3. Bu Fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 8 iyul 2008-ci il
№ 796

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2008-ci il 8 iyul tarixli 796 nömrəli Fərmanı ilə
TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

**Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənmələri
NORMALARI**

1. Ümumi müddəalar

1.1. Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənmələri normaları (bundan sonra - normalar) “Ekoloji təhlükəsizlik haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa, “Sanitariya və epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa və digər qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq hazırlanmışdır.

1.2. Bu normalar yaşayış və ictimai binalarda, yaşayış tikililəri ərazisi, habelə insanların cəmləşdiyi digər yerlərdə səs-küyün yolverilən səviyyələrini və vibrasiyaya olan tələbləri müəyyənləşdirir.

Bu normalar xüsusi təyinatlı yerlərə (radio-, tele-, kinostudiyalara, konsert və teatr zallarına, idman saraylarına) şamil edilmir.

1	Binaların (mənzillərin) yaşayış otaqları	Gündüz Gecə	59	48	40	34	30	27	25	23	35
			51	39	31	24	20	17	14	13	25
			63	52	45	39	35	32	30	28	40
			55	44	31	29	25	22	20	18	30
2	Mehmanxana, yataqxana, istirahət və pansionat evlərinin yaşayış otaqları	Gündüz Gecə	67	57	49	44	40	37	35	33	45
			59	48	40	34	30	27	25	13	35
3 ^[1]	Qocalar və əlillər üçün internat-evlərinin, məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin və ümumtəhsil internat məktəblərinin yaşayış otaqları	Gündüz Gecə	63	52	45	39	35	32	30	38	40
			55	44	35	29	25	22	20	18	30
4 ^[2]	İnzibati binalarda, <i>elmi müəssisə və təşkilatlarda</i> iş otaqları və kabinetlər	Gündüz	71	61	54	49	45	42	40	38	50
5	Xəstəxana və sanatoriya binalarının palataları	Gündüz Gecə	59	48	40	34	30	27	25	23	35
			51	39	31	24	20	17	14	13	25
6 ^[3]	Xəstəxanaların əməliyyat otaqları	Gündüz	55	44	35	29	25	22	20	18	30
7	Tibb idarələrin həkimlər otağı	Gündüz	59	48	40	34	30	27	25	23	35
8 ^[4]	Təhsil müəssisələrinin sinif otaqları, təhsil kabinetləri, təhsil müəssisələrinin auditoriyaları, konfrans zalları, qiraət zalları, müşavirə (müzakirə, görüş) otaqları	Gündüz	63	52	45	39	35	32	30	28	40
9	Mehmanxana, yataqxana, istirahət və pansionat evlərinin xolları	Gündüz	71	61	54	49	45	42	40	38	50
10	Kafe, restoran, yeməxanaların zalları	Gündüz	75	66	59	54	50	47	45	43	55
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Mağazaların ticarət zalları, vağzal və aeroportların səmnişin zalları	Gündüz	79	70	63	58	55	52	50	49	60
12	Xəstəxana və sanatoriya binalarına bilavasitə bitişik ərazilər	Gündüz Gecə	67	57	49	44	40	37	35	33	45
			59	48	40	34	30	27	25	23	35
13 ^[5]	Yaşayış, poliklinika və ambulatoriya binalarına, dispanserlərə, istirahət evlərinə, pansionatlara, qocalar və əlillər üçün internat-evlərinə, məktəbəqədər, ümumi və digər təhsil müəssisələrinə, kitabxanalara bilavasitə bitişik ərazilər	Gündüz Gecə	75	66	59	54	50	47	45	44	55
			67	57	49	44	40	37	35	33	45
14	Mehmanxana və yataqxanalara bilavasitə bitişik ərazilər	Gündüz Gecə	79	70	63	59	55	53	51	49	60
			71	61	54	49	45	42	40	39	50
15	Xəstəxana və sanatoriya binalarının istirahət meydançıları	Gündüz	76	59	48	40	34	30	27	25	23
16 ^[6]	Mikrorayonlar və yaşayış binaları qrupları, istirahət evləri, pansionatlar, qocalar və əlillər üçün internat-evlərinin istirahət meydançıları, məktəbəqədər, ümumi və digər təhsil müəssisələrinin meydançıları	Gündüz	67	57	49	44	40	37	35	33	45

Qeydlər:

1. Səs-küyün səs təzyiqi, səsini ekvivalent enerjisi və maksimal səviyyələri Dövlət Ümumi Standartları və Tələbləri (DÜST) 17187 və beynəlxalq praktikada qəbul edilmiş metodikalardan istifadə etməklə müəyyən edilir.

2. Xarici mənbələrin binalarda yaratdığı səs-küyün yol verilən səviyyələri binaların normativ ventilyası şəraitində (yaşayış binaları, palatalar, siniflərdə - nəfəslilik, xəfəng, ensiz pəncərə laylarının açıq olması) təyin edilir.

3. Pəncərələri küçə və yollara açılan otaqlarda xarici nəqliyyat mənbələrinin yaratdığı səs-küyün yol verilən səviyyəsi Cədvəl 1-də göstərilən qiymətlərdən 5dB-dən artıq, yəni +5dB düzəlişlə (dBA) götürülməlidir.

4. Tonal və (və ya) impuls xarakterli səs-küydə səs təzyiqi, səs səviyyəsi, səsini ekvivalent səviyyələrinin yol verilən səviyyəsi Cədvəl 1-də göstərilən qiymətlərdən 5dB-dən aşağı, yəni -5dB (dBA) düzəlişlə götürülməlidir.

5. Bitişik (əlavə) tikilmiş ticarət və ictimai-iaşə müəssisələrinin ventilyasiya, havasərinləşdirici və havaqızdırıcı sistemlərinin, habelə qızdırıcı, su təchizatı və soyuducu qurğu sistemlərinin nasoslarından yaranan səs-küyün yolverilən səviyyəsi Cədvəl 1-də göstərilən qiymətlərdən 5dB aşağı, yəni -5dB (dBA) düzəliş nəzərə alınmalıdır. Bu halda tonallığa düzəliş nəzərə alınmur.

Cədvəl 2

Binaların otaqlarında vibrasiya təcillərinin yolverilən səviyyələri^[2]

Sıra sayı	Otaqların təyinatı	Günün vaxtı	Orta həndəsi tezlikli oktava zolaqlarda (Hs) vibrasiya təcilinin LA səviyyələri, dB						Vİ təcil korreksiya olunan səviyyə
			2	4	6	16	31,5	63	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Mənzillərin yaşayış otaqları	Gündüz Gecə	77 72	78 73	80 75	86 81	92 87	98 93	
2	Ümumi yataqxananın yaşayış otaqları	Gündüz Gecə	80 72	81 76	83 78	89 84	95 90	101 96	
3	Məhmanxana nömrələri	Gündüz Gecə	80 75	81 76	83 78	89 84	95 90	101 96	
4 ^[8]	İstirahət evlərinin, pansionatların, qocalar və əlillər üçün internat-evlərinin, məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin və ümumtəhsil internat məktəblərinin yaşayış otaqları	Gündüz Gecə	77 72	78 73	80 75	86 81	92 87	98 93	
5 ^[9]	Ofis otaqları, inzibati binalarda, <i>elmi müəssisə və təşkilatlarda</i> iş otaqları və kabinetlər	Gündüz	80	81	83	89	95	101	
6	Xəstəxana və sanatoriya palataları	Gündüz Gecə	74 69	75 70	77 72	83 78	89 84	95 90	
7	Xəstəxanaların əməliyyat otaqları	69	70	72	78	84	90	69	
8	Tibbi idarələrin həkimlər kabineti	77	78	80	78	92	98	77	
9 ^[10]	Təhsil müəssisələrinin sinif otaqları, təhsil kabinetləri, auditoriyaları, konfrans zalları, kitabxanaların qiraət zalları, klubların, kinoteatrların tamaşa zallarından ibarət binaları	77	78	80	86	92	98	77	
10	Kafe, restoran, yeməcxanaların zalları, kinoteatr və teatr foyeləri	80	89	83	89	95	101	80	
11	Mağazaların ticarət zalları, vağzal və aeroportların səmşişin zalları	80	81	83	89	95	101	80	

Qeydlər:

1. Cədvəldə $a_0=10-6$ m.c-2 verilmiş vibrasiya təcilinin desibellərlə (dB) səviyyələri titrəmə təcilinin dayaq qiymətində təyin edilmişdir.

2. Hər bir oktava zolağında vibrasiya təcilinin səviyyələri üç qarşılıqlı perpendikulyar olan oxlar (X,Y,Z) istiqamətində hesablanır və yaxud ölçülür. Hər üç istiqamətdə alınan ən böyük səviyyə yolverilən səviyyə ilə müqayisə olunur.

Cədvəl 3

Binaların otaqlarında vibrasiya sürətlərinin yolverilən səviyyələri

Sıra sayı	Otaqların təyinatı	Günün vaxtı	Orta həndəsi tezlikli oktava zolaqlarda (Hs) vibrasiya sürətlərinin səviyyələri Lv, dB						Titrəmə səs korreksiya səviyyələri, dB
			2	4	6	16	31,5	63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mənzillərin yaşayış otaqları	Gündüz Gecə	81 76	76 71	72 67	72 67	72 67	72 67	72 67
2	Ümumi yataqxananın yaşayış otaqları	Gündüz Gecə	84 79	79 74	75 70	75 70	75 70	75 70	75 70
3	Mehmanxana nömrələri	Gündüz Gecə	84 79	79 74	75 70	75 70	75 70	75 70	75 70
4 ^[11]	İstirahət evlərinin, pansionatların, qocalar və əlillər üçün internat- evlərinin, məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin və ümumtəhsil internat məktəblərinin yaşayış otaqları	Gündüz Gecə	81 76	76 71	72 67	72 67	72 67	72 67	72 67
5 ^[12]	Ofis otaqları, inzibati binalarda, <i>elmi müəssisə və təşkilatlarda iş</i> otaqları və kabinələr		84	79	75	75	75	75	
6	Xəstəxana və sanatoriya palataları	Gündüz Gecə	78 73	73 68	69 64	69 64	69 64	69 64	69 64
7	Xəstəxanaların əməliyyat otaqları		73	68	64	64	64	64	64
8	Tibbi idarələrin həkimlər kabinəsi		81	76	72	72	72	72	72
9 ^[13]	Təhsil müəssisələrinin sinif otaqları, təhsil kabinələri, auditoriyaları, konfrans zalları, kitabxanaların qiraət zalları, klubların, kinoteatrların tamaşa zallarından ibarət binaları		81	76	72	72	72	72	72
10	Mağazaların ticarət zalları, vəğzal və aeroportların sənişin zalları.		84	79	75	75	75	75	75

Qeydlər:

1. Cədvəldə desibellə verilmiş titrəmə sürətinin səviyyələri ($V_0 = 5.10-8$ m.c-1) dayaq qiymətlərində təyin edilmişdir.
2. Hər bir oktava zolağında vibrasiya sürətinin səviyyələri üç qarşılıqlı perpendikulyar olan oxlar (X,Y,Z) istiqamətində hesablanır və yaxud ölçülür. Hər üç istiqamətdə alınan ən böyük səviyyə yolverilən səviyyə ilə müqayisə olunur.

Cədvəl 4

Binaların otaqlarında mütləq vibrasiya yerdəyişmələrinin yolverilən səviyyələri

Sıra sayı	Otaqların təyinatı	Günün vaxtı	Orta həndəsi tezlikli oktava zolaqlarında (H ₃) vibrasiya yerdəyişmələri, S, m. 10-6						Düzəlişli vibrasiya yerdeyişmələri S düz, m.10-6
			2	4	6	16	31,5	63	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mənzillərin yaşayış otaqları	Gündüz Gecə	45 25	13 7,1	4 2,3	2 1,1	1 0,6	0,5 0,3	0,5 0,3
2	Ümumi yataqxananın yaşayış otaqları	Gündüz Gecə	64 36	18 10	5,7 3,2	2,8 1,6	1,4 0,8	0,7 0,4	0,7 0,4
3	Mehmanxana nömrələri	Gündüz Gecə	64 36	18 10	2,7 13,2	2,8 1,6	1,1 0,8	0,7 0,4	0,7 0,4
4 ^[14]	İstirahət evlərinin, pansionatların, qocalar və əlillər üçün internat-evlərinin, məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin və ümumtəhsil internat məktəblərinin yaşayış otaqları	Gündüz	45	13	4	2	1	0,5	0,5
5 ^[15]	Ofis otaqları, inzibati binalarda, <i>elmi müəssisə və</i> <i>təşkilatlarda iş</i> otaqları və kabinələr	Gündüz Gecə	45 64	13 18	4 5,7	2 2,8	1 1,4	0,5 0,7	0,5 0,7
6	Xəstəxana və sanatoriya palataları	Gündüz	32	9	2,8	1,4	0,7	0,4	0,4

7	Xəstəxanaların əməliyyat otaqları	Gecə	18	5,1	1,6	0,8	0,4	0,2	0,2
8	Tibbi idarələrin həkimlər kabinəsi		18	5,1	1,6	0,8	0,4	0,2	0,2
9 ^[16]	Təhsil müəssisələrinin sinif otaqları, təhsil kabinələri, auditoriyaları, konfrans zalları, kitabxanaların qiraət zalları, klubların, kinoteatrların tamaşa zallarından ibarət binaları		45	13	4	2	1	0,5	0,5
10	Kafe, restoran, yeməxanaların zalları, kinoteatr və teatr foyeləri		45	13	4	2	1	0,5	0,5
11	Mağazaların ticarət zalları, vağzal və aeroportların sərnəşin zalları		64	18	5,7	2,8	1,4	0,7	0,7

Qeyd:

Vibrasiya yerdəyişmələrinin qiymətləri üç qarşılıqlı perpendikulyar olan oxlar (X,Y,Z) istiqamətində hər bir oktava zolağı üzrə hesablanır və yaxud ölçülür. Hər üç istiqamətdə alınan ən böyük səviyyə yolverilən səviyyə ilə müqayisə olunur.

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

1. 15 fevral 2011-ci il tarixli **381** nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (**"Respublika" qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, "Azərbaycan" qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85**)
2. **21 iyul 2017-ci il tarixli 1547 nömrəli** Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (**"Xalq" qəzeti, 23 iyul 2017-ci il, № 157, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №7 , maddə 1357**)

FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

^[16] 15 fevral 2011-ci il tarixli **381** nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (**"Respublika" qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, "Azərbaycan" qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85**) ilə təsdiq edilmiş "Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənmələri normaları"nın cədvəl 1 – "Nüfuzdən səs-küyün yaşayış və ictimai binalarda, yaşayış tikililəri ərazisində, habelə insanların cəmləşdiyi digər yerlərdə səs təzyiqinin, səsin ekvivalent enerjisi və maksimal səviyyəsinin yolverilən normalarının 3-cü bənddə **"uşaq idarələrinin və"** sözləri **"təhsil müəssisələrinin və ümumtəhsil"** sözləri ilə əvəz edilmişdir.

^[21] **21 iyul 2017-ci il tarixli 1547 nömrəli** Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (**"Xalq" qəzeti, 23 iyul 2017-ci il, № 157, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №7 , maddə 1357**) ilə "Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənmələri normaları"nın Cədvəl 1 – "Nüfuzdən səs-küyün yaşayış və ictimai binalarda, yaşayış tikililəri ərazisində, habelə insanların cəmləşdiyi digər yerlərdə səs təzyiqinin, səsin ekvivalent enerjisi və maksimal səviyyəsinin yolverilən normaları"nın 4-cü hissəsində **"konstruktor, layihə və elmi-tədqiqat təşkilatlarında"** sözləri **"elmi müəssisə və təşkilatlarda"** sözləri ilə əvəz edilmişdir.

^[15] 15 fevral 2011-ci il tarixli **381** nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (**"Respublika" qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, "Azərbaycan" qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85**) ilə təsdiq edilmiş "Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənmələri normaları"nın cədvəl 1 – "Nüfuzdən səs-küyün yaşayış və ictimai binalarda, yaşayış tikililəri ərazisində, habelə insanların cəmləşdiyi

digər yerlərdə səs təzyiqinin, səsin ekvivalent enerjisi və maksimal səviyyəsinin yolverilən normalalarının "Sıra sayı" sütununda 7-17 rəqəmləri müvafiq olaraq 6-16 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

[\[4\]](#) 15 fevral 2011-ci il tarixli **381** nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ("**Respublika**" qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, "**Azərbaycan**" qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, **Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85**) ilə təsdiq edilmiş "Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənmələri normaları"nın cədvəl 1 – "Nüfuzdən səs-küyün yaşayış və ictimai binalarda, yaşayış tikililəri ərazisində, habelə insanların cəmləşdiyi digər yerlərdə səs təzyiqinin, səsin ekvivalent enerjisi və maksimal səviyyəsinin yolverilən normalalarının 8-ci bənddən "**təhsil müəssisələrinin**" sözləri çıxarılmışdır, "**Tədris**" sözü "**Təhsil**" sözü ilə əvəz edilmişdir.

[\[5\]](#) 15 fevral 2011-ci il tarixli **381** nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ("**Respublika**" qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, "**Azərbaycan**" qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, **Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85**) ilə təsdiq edilmiş "Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənmələri normaları"nın cədvəl 1 – "Nüfuzdən səs-küyün yaşayış və ictimai binalarda, yaşayış tikililəri ərazisində, habelə insanların cəmləşdiyi digər yerlərdə səs təzyiqinin, səsin ekvivalent enerjisi və maksimal səviyyəsinin yolverilən normalalarının 13-cü bənddə "**uşaq idarələrinə, məktəblər və digər tədris**" sözləri ", **ümumi və digər təhsil**" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[\[6\]](#) 15 fevral 2011-ci il tarixli **381** nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ("**Respublika**" qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, "**Azərbaycan**" qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, **Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85**) ilə təsdiq edilmiş "Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənmələri normaları"nın cədvəl 1 – "Nüfuzdən səs-küyün yaşayış və ictimai binalarda, yaşayış tikililəri ərazisində, habelə insanların cəmləşdiyi digər yerlərdə səs təzyiqinin, səsin ekvivalent enerjisi və maksimal səviyyəsinin yolverilən normalalarının 16-cı bənddə "**uşaq idarələrinin, məktəblərin və digər tədris**" sözləri ", **ümumi və digər təhsil**" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[\[7\]](#) [21 iyul 2017-ci il tarixli 1547 nömrəli](#) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ("**Xalq**" qəzeti, 23 iyul 2017-ci il, № 157, **Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №7 , maddə 1357**) ilə "Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənmələri normaları"nın Cədvəl 2 – "Binaların otaqlarında vibrasiya təcililərinin yolverilən səviyyələri"nin adında "**təcillərinin**" sözü "**təcililərinin**" sözü ilə əvəz edilmişdir.

[\[8\]](#) 15 fevral 2011-ci il tarixli **381** nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ("**Respublika**" qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, "**Azərbaycan**" qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, **Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85**) ilə təsdiq edilmiş "Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənmələri normaları"nın cədvəl 2 – "Binaların otaqlarında vibrasiya təcililərinin yolverilən səviyyələri"nin 4-cü bənddə "**uşaq idarələrinin və**" sözləri "**təhsil müəssisələrinin və ümumtəhsil**" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[\[9\]](#) [21 iyul 2017-ci il tarixli 1547 nömrəli](#) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ("**Xalq**" qəzeti, 23 iyul 2017-ci il, № 157, **Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №7 , maddə 1357**) ilə "Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənmələri normaları"nın Cədvəl 2 – "Binaların otaqlarında vibrasiya təcililərinin yolverilən səviyyələri"nin 5-ci hissədə "**konstruktor, layihə və elmi-tədqiqat təşkilatlarında**" sözləri ", **elmi müəssisə və təşkilatlarda**" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[\[10\]](#) 15 fevral 2011-ci il tarixli **381** nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ("**Respublika**" qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, "**Azərbaycan**" qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, **Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85**) ilə təsdiq edilmiş "Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənmələri normaları"nın cədvəl 2 – "Binaların

otaqlarında vibrasiya təcillərinin yolverilən səviyyələri”nin 9-cu bənddə **“Tədris”** sözü **“Təhsil”** sözü ilə əvəz edilmişdir.

[\[11\]](#) 15 fevral 2011-ci il tarixli **381** nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (**“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85**) ilə təsdiq edilmiş “Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənmələri normaları”nın cədvəl 3 – “Binaların otaqlarında vibrasiya sürətlərinin yolverilən səviyyələri”nin 4-cü bənddə **“uşaq idarələrinin və”** sözləri **“təhsil müəssisələrinin və ümumtəhsil”** sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[\[12\]](#) [21 iyul 2017-ci il tarixli 1547 nömrəli](#) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (**“Xalq” qəzeti, 23 iyul 2017-ci il, № 157, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №7 , maddə 1357**) ilə “Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənmələri normaları”nın Cədvəl 3 – “Binaların otaqlarında vibrasiya sürətlərinin yolverilən səviyyələri”nin 5-ci hissəsində **“konstruktor, layihə və elmi-tədqiqat təşkilatlarında”** sözləri **“, elmi müəssisə və təşkilatlarda”** sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[\[13\]](#) 15 fevral 2011-ci il tarixli **381** nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (**“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85**) ilə təsdiq edilmiş “Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənmələri normaları”nın cədvəl 3 – “Binaların otaqlarında vibrasiya sürətlərinin yolverilən səviyyələri”nin 9-cu bənddə **“Tədris”** sözü **“Təhsil”** sözü ilə əvəz edilmişdir.

[\[14\]](#) 15 fevral 2011-ci il tarixli **381** nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (**“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85**) ilə təsdiq edilmiş “Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənmələri normaları”nın cədvəl 4 – “Binaların otaqlarında mütləq vibrasiya yerdəyişmələrinin yolverilən səviyyələri”nin 4-cü bənddə **“uşaq idarələrinin və”** sözləri **“təhsil müəssisələrinin və ümumtəhsil”** sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[\[15\]](#) [21 iyul 2017-ci il tarixli 1547 nömrəli](#) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (**“Xalq” qəzeti, 23 iyul 2017-ci il, № 157, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №7 , maddə 1357**) ilə “Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənmələri normaları”nın Cədvəl 4 – “Binaların otaqlarında mütləq vibrasiya yerdəyişmələrinin yolverilən səviyyələri”nin 5-ci hissəsində **“konstruktor, layihə və elmi-tədqiqat təşkilatlarında”** sözləri **“, elmi müəssisə və təşkilatlarda”** sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[\[16\]](#) 15 fevral 2011-ci il tarixli **381** nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (**“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85**) ilə təsdiq edilmiş “Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənmələri normaları”nın cədvəl 4 – “Binaların otaqlarında mütləq vibrasiya yerdəyişmələrinin yolverilən səviyyələri”nin 9-cu bənddə **“Tədris”** sözü **“Təhsil”** sözü ilə əvəz edilmişdir.